




# MELONS

FRANCE - SAISON 2021



# LE MELON CHEZ GAUTIER : UN SAVOIR-FAIRE HISTORIQUE

Le melon demeure l'espèce emblématique de la gamme Gautier Semences. Située dans un bassin historique de production, l'entreprise a toujours eu à cœur de proposer des variétés de melon aux qualités gustatives remarquables. Jenga en est un bon exemple : cette variété est reconnue pour sa texture agréable et son très bon équilibre arômes/sucre qui ravit les papilles des plus gourmands. Gautier Semences est également très attachée à ses origines et son terroir. L'entreprise a hérité d'un véritable savoir-faire régional qu'elle a su conserver au fil des générations pour vous proposer des variétés aux saveurs évoquant le bon goût des melons d'antan. Dans l'offre Gautier nous retrouvons des gammes inspirées de melons traditionnels, à l'aspect et aux arômes typés comme Le Griset®, des fruits à la robe vert-gris, à la texture juteuse et au goût bien sucré ou Le Costelet®, des melons lisses et côtelés qui vous surprendront par leur intensité aromatique avec leurs notes musquées.



Le melon est une culture exigeante soumise à une pression virale et parasitaire très importante. Le travail sur les qualités agronomiques reste évidemment un prérequis incontournable. Ainsi nous avons identifié dans notre offre des variétés particulièrement résistantes pour sécuriser au mieux vos récoltes comme Faraon GSE1775, la solution Fusariose et GSE1805 Jubilo, une nouvelle variété productive avec une résistance renforcée au puceron et à l'oïdium. N'hésitez pas à prendre contact avec nos délégués commerciaux qui vous apporteront leurs conseils et expertise pour la réussite de votre campagne.

## Abréviations des maladies et parasites du melon :

- Fom :** Champignon - Fusariose vasculaire  
*Fusarium oxysporum f.sp. melonis*
- Gc :** Champignon - Oïdium  
*Golovinomyces cichoracearum (ex Erysiphe cichoracearum)*
- Px :** Champignon - Oïdium  
*Podosphaera xanthii (ex Sphaerotheca fuliginea)*
- Ag :** Insecte - Puceron du cotonnier - *Aphis gossypii*

Les conseils et suggestions ne sont proposés qu'à titre indicatif et ne sauraient, par conséquent, comporter une garantie de récolte. Toutes les variétés illustrées dans ce document ont été photographiées en conditions favorables, leur comportement peut varier en fonction des conditions de culture.



La Fusariose est une maladie particulièrement redoutable pour les cultures de cucurbitacées. Ce nouveau logo vous permet d'identifier notre offre résistante Fusariose. Contactez votre délégué commercial pour plus d'informations.



Certaines de nos variétés sont disponibles en semences biologiques. La pastille BIO vous permet de les repérer facilement.

# NOS SOLUTIONS RÉSISTANCES

VAT

**GSE1930 HF1**  
**CANDILO HF1**

VAT

Px 3-5

**GSE1805 JUBILO HF1**  
**TONGA HF1**

VAT

Fom 1-2

**FARAON GSE1775 HF1**

Toutes nos variétés de melons charentais sont également résistantes :

 Fom 0,1,2 et  Px 1,2,5

# CHENILLE



Clément MAISONNEUVE,  
Chef Produits chez Gautier Semences

Gautier Semences travaille depuis de nombreuses années à proposer des melons alliant productivité, sécurité et saveur.

La variété GSE1930 est notre nouveau melon charentais jaune dans la gamme Performance à essayer dès cette saison en culture sous chenilles. C'est un melon à la plante équilibrée et de bonne vigueur qui entre rapidement en production grâce à un cycle court. La récolte

est abondante, bien groupée et sécurisée grâce à sa résistance au puceron et sa bonne tolérance à la bactériose. Côté présentation, on retrouve l'aspect typique du melon charentais avec un fruit rond, tranché et bien écrit avec un calibre centré 12. L'apparition de la cerne autour du pédoncule permettra de faciliter la récolte et indiquera au consommateur que le melon est prêt à être dégusté. De plus, il se conserve très bien après la récolte. En termes de saveur, GSE1930 est une variété dotée d'une chair orange sucrée très agréable en bouche qui ne manquera pas de séduire les consommateurs.



## GSE1930\* HF1

POUR  
ESSAI

**Précocité et résistance puceron  
pour bien débuter la saison**

**HR** Fom:0,1,2 **IR** Px : 1,2,5/Ag

Variété résistante au puceron. Bon potentiel de production centré sur le calibre 12. Variété au cycle court et aux récoltes groupées, idéale pour des plantations précoces.  
Les fruits sont de calibre homogène, avec de belles écritures et sillons tranchés. Chair sucrée et juteuse. La récolte se fait à l'apparition du cerne.

\*Les variétés sous numéro sont disponibles pour essai jusqu'à leur inscription au catalogue officiel.



**GAUTIER**  
semences



## FARAON GSE1775 HF1

**Solution Fusarirose pour les bâches précoces et saison**

**HR** Fom:0,1,2 **IR** Fom:1-2/Px:1,2,5/Ag

**Les + production :**

- Très bon comportement en conditions à risque Fusarirose.
- Résistance au puceron et bonne tolérance à l'oïdium.
- Bon potentiel de rendement centré sur le calibre 12 en conditions précoces.

**Les + commercialisation :**

- Bonne conservation.
- Calibre homogène.

**Les + consommation :**

- Chair assez croquante et juteuse.
- Saveur sucrée et arômes intenses et fruités.

**Stade de récolte :**

- Récolte au cerne.

### RÉPARTITION DES PLANTES TOUCHÉES PAR LA FUSARIOSE

Essai SudExpé 2018 :



Essai Acpel 2019 :



Un très bon comportement face à la Fusariose grâce à sa résistance **IR** Fom:1-2

### TAUX DE BRIX MOYEN

Résultats de 6 essais sur 2019 et 2020 :



Un melon à la saveur sucrée avec un taux de brix élevé

■ % Plantes saines ■ % Plantes infectées ■ % Plantes mortes

# BÂCHE & PLEIN CHAMP

## JENGA HF1

BIO

### Présentation et qualités gustatives remarquables

**HR** Fom:0,1,2 **IR** Gc:1/Px:1,2,5

#### Les + production :

- Rendement commercial élevé centré sur le calibre 12.
- Système racinaire puissant.
- Ecriture et présentation homogènes tout au long du cycle.

#### Les + commercialisation :

- Intentions d'achat et de reconsommation très favorables.
- Présentation très attractive.
- Bonne conservation post-récolte.

#### Les + consommation :

- Très bon équilibre arômes/sucre.
- Texture de chair bien équilibrée, assez ferme.

#### Stade de récolte :

- Récolte au changement de couleur de robe (crème).



### INTENTION DE RÉ-ACHAT

Jenga séduit les consommateurs grâce à sa présentation attractive et ses qualités gustatives remarquables



JENGA



Témoin



JENGA



Témoin

Etude Terralia, juillet 2016, 200 consommateurs

Etude Staphyt, juillet 2017, 100 consommateurs



## TONGA HF1

BIO


### Plus de résistances pour plus de sécurité

**HR** Fom:0,1,2 **IR** Gc:1/Px:1,2,5, 3-5/Ag

Variété avec une résistance renforcée à l'oïdium et au puceron. Bon potentiel de production centré sur le calibre 12. Très peu de déchet. Bonne conservation post-récolte. Chair assez croquante et juteuse. Saveur sucrée et arômes intenses et fruités. Récolte au cerne.



**GAUTIER**  
semences



## GSE1805 JUBILO\*\* HF1

NOUVEAU

Qualité et Sécurité pour la fin de saison

**HR** Fom:0,1,2 **IR** Px:1,2,5,3-5/Ag

**Les + production :**

- Très bonne résistance à l'oïdium.
- Résistance puceron.
- Variété productive centrée sur le calibre 12.
- Récolte groupée.

**Les + commercialisation :**

- Présentation attractive avec des fruits bien écrits et tranchés.
- Bonne conservation.
- Bonne tenue du pédoncule.

**Les + consommation :**

- Taux de brix élevé.
- Texture assez ferme et juteuse.
- Chair sucrée et parfumée.

**Stade de récolte :**

- Récolte au cerne.



## CANDILO HF1



Saveur sucrée et fruitée

**HR** Fom:0,1,2 **IR** Gc:1/Px:1,2,5/Ag

.....  
Bon potentiel de rendement. Produit très centré sur le calibre 12. Bonne qualité interne du fruit. Bonne conservation post-récolte. Chair sucrée, fondante et juteuse. Arômes fruités intenses et persistants. Récolte dès l'apparition du cerne.

\*\*Variétés sous APV, dénomination en cours de validation.

# SPÉCIALITÉS



## COSTIBEL HF 1



Le Costelet®, le caractère d'un melon de tradition

**HR** Fom:0,1 **IR** Px:1,2,5/Ag

**Les + production :**

- Plante vigoureuse, avec un taux de nouaison élevé.
- Bon potentiel de rendement.

**Les + commercialisation :**

- Aspect lisse et côtelé.
- Robe vert pâle aux nuances dorées très attractive.
- Melon unique et original qui restitue bien les saveurs des melons d'antan.

**Les + consommation :**

- Chair très sucrée et parfumée.
- Belle intensité aromatique aux notes musquées.
- Texture de chair bien équilibrée, assez ferme et fondante.

**Stade de récolte :**

- Récolte au changement de couleur de robe (vert crème).



## GRISELET HF 1



Le Griset®, un parfum d'antan

**HR** Fom:0,1,2 **IR** Ag

**Les + production :**

- Excellent rendement avec une récolte groupée.
- Plante vigoureuse dotée d'un bon système racinaire.

**Les + commercialisation :**

- Melon unique inspiré du type "petit gris de Rennes".
- Robe truitée à la chair d'un orange profond.
- Qualités gustatives remarquables.

**Les + consommation :**

- Texture fondante et juteuse.
- Arômes musqués.
- Chair bien sucrée.

**Stade de récolte :**

- Récolte au changement de couleur de robe (vert-gris légèrement doré).



## SIROCCO HF 1

Une chair juteuse et sucrée

**HR** Fom:0,1

Variété précoce de type jaune canari hâtif.  
Très beau fruit lisse couleur jaune d'or à maturité.  
Chair blanche, ferme et sucrée.  
Pour cultures sous abri et de plein champ.



**GAUTIER**  
semences

# GAMME 2021

Pour vous guider au mieux dans votre choix variétal, nous avons identifiés 3 gammes aux profils distincts :

**PERFORMANCE** des innovations aux qualités agronomiques supérieures et avec un niveau de résistances aux maladies élargi, pour une plus grande sécurité de récolte,

*Plaisir* des variétés plébiscitées pour leurs qualités gustatives remarquables,

**CARACTÈRE** des melons inspirés de variétés de terroir, à l'aspect et aux arômes typés.

Elles sont indiquées dans le tableau ci-dessous.

| Variété                    | Type   | Gamme       | Cycle végétatif | HR        |         | IR           |           | Tolérance |               |
|----------------------------|--|-------------|-----------------|-----------|---------|--------------|-----------|-----------|---------------|
|                            |  |             |                 | Fusariose | Puceron | Oïdium       | Fusariose | Grille    | Cladosporiose |
| <b>CHENILLE</b>            |  |             |                 |           |         |              |           |           |               |
| GSE1930*                   | Charentais jaune   | Performance | Précoce         | Fom:0,1,2 | Ag      | Px:1,2,5     | -         | ✓         | ✓             |
| <b>BÂCHE</b>               |  |             |                 |           |         |              |           |           |               |
| FARAON GSE1775             | Charentais jaune   | Performance | Intermédiaire   | Fom:0,1,2 | Ag      | Px:1,2,5     | Fom:1-2   | ✓         | ✓             |
| <b>BÂCHE ET PEIN CHAMP</b> |  |             |                 |           |         |              |           |           |               |
| JENGA                      |  Charentais jaune | Plaisir     | Intermédiaire   | Fom:0,1,2 | -       | Px:1,2,5     | -         | ✓         | -             |
| TONGA                      |  Charentais jaune | Performance | Intermédiaire   | Fom:0,1,2 | Ag      | Px:1,2,5,3-5 | -         | ✓         | ✓             |
| <b>PLEIN CHAMP</b>         |  |             |                 |           |         |              |           |           |               |
| GSE1805 JUBILO**           | Charentais jaune   | Performance | Précoce         | Fom:0,1,2 | Ag      | Px:1,2,5,3-5 | -         | ✓         | ✓             |
| CANDILO                    |  Charentais jaune | Plaisir     | Intermédiaire   | Fom:0,1,2 | Ag      | Px:1,2,5     | -         | ✓         | ✓             |
| <b>SPÉCIALITÉS</b>         |  |             |                 |           |         |              |           |           |               |
| COSTIBEL                   |  Le Costelet®     | Caractère   | Intermédiaire   | Fom:0,1   | Ag      | Px:1,2,5     | -         | ✓         | ✓             |
| GRISELET                   |  Le Griset®       | Caractère   | Précoce         | Fom:0,1,2 | Ag      | -            | -         | -         | -             |
| SIROCCO                    | Canari   | Plaisir     | Tardif          | Fom:0,1   | -       | -            | -         | -         | -             |

Ces informations sont données à titre indicatif. Elles sont basées sur les observations réalisées dans les essais développement multiloaux et stations expérimentales.






Retrouvez l'ensemble de notre gamme biologique sur notre site de vente en ligne : [www.gautiersemencesbio.com](http://www.gautiersemencesbio.com)

\*Les variétés sous numéro sont disponibles pour essai jusqu'à leur inscription au catalogue officiel. \*\*Variétés sous APV, dénomination en cours de validation.

# CALENDRIERS DE PLANTATION



RÉSISTANCES<sup>(1)</sup>

| VARIÉTÉ                                       | TYPE             | HR        | IR                   | MARS  | AVRIL | MAI | JUIN | JUILLET |
|---|------------------|-----------|----------------------|---|-------|-----|------|---------|
| <b>LANGUEDOC ROUSSILLON (ZONE LITTORALE)</b>  |                  |           |                      |   |       |     |      |         |
| GSE1930*                                      | Charentais Jaune | Fom:0,1,2 | Px :1,2,5/Ag         | [Bar chart showing planting windows for GSE1930* in the Littoral zone]                          |       |     |      |         |
| FARAON GSE1775                                | Charentais Jaune | Fom:0,1,2 | Fom:1-2/Px:1,2,5/Ag  | [Bar chart showing planting windows for FARAON GSE1775 in the Littoral zone]                    |       |     |      |         |
| TONGA   | Charentais Jaune | Fom:0,1,2 | Gc:1/Px:1,2,5,3-5/Ag | [Bar chart showing planting windows for TONGA in the Littoral zone]                             |       |     |      |         |
| JENGA   | Charentais Jaune | Fom:0,1,2 | Gc:1/Px:1,2,5        | [Bar chart showing planting windows for JENGA in the Littoral zone]                             |       |     |      |         |
| CANDILO                                       | Charentais Jaune | Fom:0,1,2 | Gc:1/Px:1,2,5/Ag     | [Bar chart showing planting windows for CANDILO in the Littoral zone]                           |       |     |      |         |
| GSE1805 JUBILO**                              | Charentais Jaune | Fom:0,1,2 | Px:1,2,5,3-5/Ag      | [Bar chart showing planting windows for GSE1805 JUBILO** in the Littoral zone]                  |       |     |      |         |
| GRISELET                                      | Le Griset®       | Fom:0,1,2 | Ag                   | [Bar chart showing planting windows for GRISELET in the Littoral zone]                          |       |     |      |         |
| COSTIBEL                                      | Le Costelet®     | Fom:0,1   | Px:1,2,5/Ag          | [Bar chart showing planting windows for COSTIBEL in the Littoral zone]                          |       |     |      |         |
| SIROCCO                                       | Canari           | Fom:0,1   | -                    | [Bar chart showing planting windows for SIROCCO in the Littoral zone]                           |       |     |      |         |
| <b>LANGUEDOC ROUSSILLON (ZONE INTÉRIEURE)</b> |                  |           |                      |   |       |     |      |         |
| GSE1930*                                      | Charentais Jaune | Fom:0,1,2 | Px :1,2,5/Ag         | [Bar chart showing planting windows for GSE1930* in the Intérieure zone]                        |       |     |      |         |
| FARAON GSE1775                                | Charentais Jaune | Fom:0,1,2 | Fom:1-2/Px:1,2,5/Ag  | [Bar chart showing planting windows for FARAON GSE1775 in the Intérieure zone]                  |       |     |      |         |
| TONGA   | Charentais Jaune | Fom:0,1,2 | Gc:1/Px:1,2,5,3-5/Ag | [Bar chart showing planting windows for TONGA in the Intérieure zone]                           |       |     |      |         |
| JENGA   | Charentais Jaune | Fom:0,1,2 | Gc:1/Px:1,2,5        | [Bar chart showing planting windows for JENGA in the Intérieure zone]                           |       |     |      |         |
| CANDILO                                       | Charentais Jaune | Fom:0,1,2 | Gc:1/Px:1,2,5/Ag     | [Bar chart showing planting windows for CANDILO in the Intérieure zone]                         |       |     |      |         |
| GSE1805 JUBILO**                              | Charentais Jaune | Fom:0,1,2 | Px:1,2,5,3-5/Ag      | [Bar chart showing planting windows for GSE1805 JUBILO** in the Intérieure zone]                |       |     |      |         |
| GRISELET                                      | Le Griset®       | Fom:0,1,2 | Ag                   | [Bar chart showing planting windows for GRISELET in the Intérieure zone]                        |       |     |      |         |
| COSTIBEL                                      | Le Costelet®     | Fom:0,1   | Px:1,2,5/Ag          | [Bar chart showing planting windows for COSTIBEL in the Intérieure zone]                        |       |     |      |         |
| SIROCCO                                       | Canari           | Fom:0,1   | -                    | [Bar chart showing planting windows for SIROCCO in the Intérieure zone]                         |       |     |      |         |
| <b>ALPES - DRÔME</b>                          |                  |           |                      |   |       |     |      |         |
| GSE1930*                                      | Charentais Jaune | Fom:0,1,2 | Px :1,2,5/Ag         | [Bar chart showing planting windows for GSE1930* in the Alpes-Drôme zone]                       |       |     |      |         |
| FARAON GSE1775                                | Charentais Jaune | Fom:0,1,2 | Fom:1-2/Px:1,2,5/Ag  | [Bar chart showing planting windows for FARAON GSE1775 in the Alpes-Drôme zone]                 |       |     |      |         |
| TONGA   | Charentais Jaune | Fom:0,1,2 | Gc:1/Px:1,2,5,3-5/Ag | [Bar chart showing planting windows for TONGA in the Alpes-Drôme zone]                          |       |     |      |         |
| JENGA   | Charentais Jaune | Fom:0,1,2 | Gc:1/Px:1,2,5        | [Bar chart showing planting windows for JENGA in the Alpes-Drôme zone]                          |       |     |      |         |
| CANDILO                                       | Charentais Jaune | Fom:0,1,2 | Gc:1/Px:1,2,5/Ag     | [Bar chart showing planting windows for CANDILO in the Alpes-Drôme zone]                        |       |     |      |         |
| GSE1805 JUBILO**                              | Charentais Jaune | Fom:0,1,2 | Px:1,2,5,3-5/Ag      | [Bar chart showing planting windows for GSE1805 JUBILO** in the Alpes-Drôme zone]               |       |     |      |         |
| GRISELET                                      | Le Griset®       | Fom:0,1,2 | Ag                   | [Bar chart showing planting windows for GRISELET in the Alpes-Drôme zone]                       |       |     |      |         |
| COSTIBEL                                      | Le Costelet®     | Fom:0,1   | Px:1,2,5/Ag          | [Bar chart showing planting windows for COSTIBEL in the Alpes-Drôme zone]                       |       |     |      |         |
| SIROCCO                                       | Canari           | Fom:0,1   | -                    | [Bar chart showing planting windows for SIROCCO in the Alpes-Drôme zone]                        |       |     |      |         |
| <b>VAUCLUSE - BOUCHES-DU-RHÔNE</b>            |                  |           |                      |   |       |     |      |         |
| GSE1930*                                      | Charentais Jaune | Fom:0,1,2 | Px :1,2,5/Ag         | [Bar chart showing planting windows for GSE1930* in the Vaucluse-Bouches-du-Rhône zone]         |       |     |      |         |
| FARAON GSE1775                                | Charentais Jaune | Fom:0,1,2 | Fom:1-2/Px:1,2,5/Ag  | [Bar chart showing planting windows for FARAON GSE1775 in the Vaucluse-Bouches-du-Rhône zone]   |       |     |      |         |
| TONGA   | Charentais Jaune | Fom:0,1,2 | Gc:1/Px:1,2,5,3-5/Ag | [Bar chart showing planting windows for TONGA in the Vaucluse-Bouches-du-Rhône zone]            |       |     |      |         |
| JENGA   | Charentais Jaune | Fom:0,1,2 | Gc:1/Px:1,2,5        | [Bar chart showing planting windows for JENGA in the Vaucluse-Bouches-du-Rhône zone]            |       |     |      |         |
| CANDILO                                       | Charentais Jaune | Fom:0,1,2 | Gc:1/Px:1,2,5/Ag     | [Bar chart showing planting windows for CANDILO in the Vaucluse-Bouches-du-Rhône zone]          |       |     |      |         |
| GSE1805 JUBILO**                              | Charentais Jaune | Fom:0,1,2 | Px:1,2,5,3-5/Ag      | [Bar chart showing planting windows for GSE1805 JUBILO** in the Vaucluse-Bouches-du-Rhône zone] |       |     |      |         |
| GRISELET                                      | Le Griset®       | Fom:0,1,2 | Ag                   | [Bar chart showing planting windows for GRISELET in the Vaucluse-Bouches-du-Rhône zone]         |       |     |      |         |
| COSTIBEL                                      | Le Costelet®     | Fom:0,1   | Px:1,2,5/Ag          | [Bar chart showing planting windows for COSTIBEL in the Vaucluse-Bouches-du-Rhône zone]         |       |     |      |         |
| SIROCCO                                       | Canari           | Fom:0,1   | -                    | [Bar chart showing planting windows for SIROCCO in the Vaucluse-Bouches-du-Rhône zone]          |       |     |      |         |



**GAUTIER**  
semences

RÉSISTANCES<sup>(1)</sup>

| VARIÉTÉ                      | TYPE   | HR        | IR                   | MARS  | AVRIL | MAI | JUIN | JUILLET |
|------------------------------|--|-----------|----------------------|-------|-------|-----|------|---------|
| <b>SUD-OUEST</b>             |  |           |                      |       |       |     |      |         |
| GSE1930*                     | Charentais Jaune   | Fom:0,1,2 | Px :1,2,5/Ag         | ————— |       |     |      |         |
| FARAON GSE1775               | Charentais Jaune   | Fom:0,1,2 | Fom:1-2/Px:1,2,5/Ag  | ————— |       |     |      |         |
| JENGA                        |  Charentais Jaune   | Fom:0,1,2 | Gc:1/Px:1,2,5        |       | ————— |     |      |         |
| CANDILO                      |  Charentais Jaune   | Fom:0,1,2 | Gc:1/Px:1,2,5/Ag     |       | ————— |     |      |         |
| GSE1805 JUBILO**             | Charentais Jaune   | Fom:0,1,2 | Px:1,2,5,3-5/Ag      |       | ————— |     |      |         |
| GRISELET                     |  Le Griset®         | Fom:0,1,2 | Ag                   |       | ————— |     |      |         |
| SIROCCO                      | Canari   | Fom:0,1   | -                    |       | ————— |     |      |         |
|                              |  |           |                      | MARS  | AVRIL | MAI | JUIN | JUILLET |
| <b>POITOU - VAL DE LOIRE</b> |  |           |                      |       |       |     |      |         |
| GSE1930*                     | Charentais Jaune   | Fom:0,1,2 | Px :1,2,5/Ag         | ————— |       |     |      |         |
| FARAON GSE1775               | Charentais Jaune   | Fom:0,1,2 | Fom:1-2/Px:1,2,5/Ag  | ————— |       |     |      |         |
| TONGA                        |  Charentais Jaune   | Fom:0,1,2 | Gc:1/Px:1,2,5,3-5/Ag |       | ————— |     |      |         |
| CANDILO                      |  Charentais Jaune   | Fom:0,1,2 | Gc:1/Px:1,2,5/Ag     |       | ————— |     |      |         |
| GSE1805 JUBILO**             | Charentais Jaune   | Fom:0,1,2 | Px:1,2,5,3-5/Ag      |       | ————— |     |      |         |
| GRISELET                     |  Le Griset®         | Fom:0,1,2 | Ag                   |       | ————— |     |      |         |
| SIROCCO                      | Canari   | Fom:0,1   | -                    |       | ————— |     |      |         |
|                              |  |           |                      | MARS  | AVRIL | MAI | JUIN | JUILLET |
| <b>VENDÉE - CHARENTE</b>     |  |           |                      |       |       |     |      |         |
| GSE1930*                     | Charentais Jaune   | Fom:0,1,2 | Px :1,2,5/Ag         | ————— |       |     |      |         |
| FARAON GSE1775               | Charentais Jaune   | Fom:0,1,2 | Fom:1-2/Px:1,2,5/Ag  | ————— |       |     |      |         |
| TONGA                        |  Charentais Jaune | Fom:0,1,2 | Gc:1/Px:1,2,5,3-5/Ag |       | ————— |     |      |         |
| CANDILO                      |  Charentais Jaune | Fom:0,1,2 | Gc:1/Px:1,2,5/Ag     |       | ————— |     |      |         |
| GSE1805 JUBILO**             | Charentais Jaune   | Fom:0,1,2 | Px:1,2,5,3-5/Ag      |       | ————— |     |      |         |
| GRISELET                     |  Le Griset®       | Fom:0,1,2 | Ag                   |       | ————— |     |      |         |
| SIROCCO                      | Canari   | Fom:0,1   | -                    |       | ————— |     |      |         |

**Tunnel froid :** — Période de plantation conseillée — Période de plantation possible  
**Plein champ :** — Période de plantation conseillée — Période de plantation possible

Les renseignements mentionnés ci-dessus sont donnés à titre indicatif.  
 \*Les variétés sous numéro sont disponibles pour essai jusqu'à leur inscription au catalogue officiel.

\*\*Variétés sous APV, dénomination en cours de validation.  
 (1) Voir encadré Abréviations des maladies et parasites du melon.



# VOS CONSEILLERS PROCHES DE CHEZ VOUS

## NOTRE ÉQUIPE COMMERCIALE



**Responsable commercial France**  
Olivier BONNET  
olivier.bonnet@gautiersemences.com  
Mobile: 06 87 70 27 59



**Bretagne**  
Animateur Filière Tomate France  
Joël CAER  
joel.caer@gautiersemences.com  
Mobile: 06 71 28 20 11



**Vaucluse - Var - Alpes-de-Haute-Provence  
Hautes-Alpes - Alpes-Maritimes**  
Gauthier RUIZ  
gauthier.ruiz@gautiersemences.com  
Mobile: 06 73 96 19 32



**Aquitaine - Charentes**  
Alain DUTHIL  
alain.duthil@gautiersemences.com  
Mobile: 06 87 70 27 62



**Bouches-du-Rhône et Corse**  
Benjamin RIGAUD  
benjamin.rigaud@gautiersemences.com  
Mobile: 06 87 70 27 58



**Haut de France - Ile de France - Grand Est  
Haute Normandie**  
Quentin SONNEVILLE  
quentin.sonneville@gautiersemences.com  
Mobile: 06 98 92 10 54



**Languedoc - DOM-TOM**  
Alice DEMANGEL  
alice.demangel@gautiersemences.com  
Mobile: 06 99 48 97 08



**Pays de Loire, Basse Normandie, Poitou**  
Mathieu BOURGOUIN  
mathieu.bourgouin@gautiersemences.com  
Mobile: 07 60 83 15 65



**Midi-Pyrénées - Limousin - Roussillon**  
Philippe VOIGNIER  
philippe.voignier@gautiersemences.com  
Mobile: 06 87 70 27 60



**Auvergne - Rhône-Alpes - Bourgogne - Franche Comté  
Orléanais**  
Nicolas DECHAUME  
nicolas.dechaume@gautiersemences.com  
Mobile: 06 87 70 27 61

## NOS DÉVELOPPEURS PRODUITS



**Développeur Produits Région Ouest**  
Aurélie VAYSSE  
aurelie.vaysse@gautiersemences.com  
Mobile: 06 87 05 38 39



**Développeur Produits Région Sud-Est**  
Clément RENAULT  
clement.renault@gautiersemences.com  
Mobile: 07 64 49 23 97

Découvrez nos sites de vente en ligne :

[www.boutiquegautiersemences.fr](http://www.boutiquegautiersemences.fr)



[www.gautiersemencesbio.com](http://www.gautiersemencesbio.com)

Pour que chaque graine soit porteuse d'avenir  
Route d'Avignon - 13630 EYRAGUES - Tél. 04 90 240 240 - Fax 04 90 240 250  
e-mail: commercial@gautiersemences.com - www.gautiersemences.com

  
**GAUTIER**  
semences